



LEGENDA MATERIÁLŮ

- VNĚŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL 300, 250, 175mm
CHILY POROTHERM 30P+D, 24P+D, 17,5P+D P15 NA M10
- VNITŘNÍ AKUSTICKÉ NOSNÉ ZDIVO TL 300mm
CHILY POROTHERM 30-20 AKU P+D P15 NA MC10
- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - SLoupY, STĚNY, STROPY - KVALITA KONSTRUKCÍ PODROBNĚ VIZ ODDÍL STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- KERAMICKÉ PŘÍČKY TVÁRNICE POROTHERM ZDIVO A PŘÍZDÍVKY TL 90, 125mm
POROTHERM 8P+D, 11,5P+D, NA M5
- OBEZDÍVKY ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN TL 75mm
CHILY PLNĚ CP NA MCS
- ZÁKLADOVÉ A NENOSNÉ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU POPŘ. S KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽÍ
BETON V ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH C 30/37-XA1, PODKLADNÍ BETON C 8/10-XC1
- TEPELNÉ IZOLACE - PODROBNĚ VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
SKLADBY STŘECH A TERAS - THERMAROOF TR26, POLYSTYREN EPS
SKLADBY POOLAH - HROČEJOVIA A TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ IZOLACE (ALT, POLYSTYREN)
ZATEPLENÍ FASÁDY - MINERÁLNÍ IZOLACE
- HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - ASFALTOVÉ PÁSY, PODROBNĚ VIZ SKLADBY PODLAH
HYDROIZOLACE TERAS A STŘECHY - mPVC FOLIE, PODROBNĚ VIZ SKLADBY STŘECH
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ ZÁSYPKY A NÁSPYTY Z PROKAZATELNĚ HUTNITELNÉHO MATERIÁLU
HUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. TL 250mm E_{wp} = 45MPa
- ROSTLÁ ZEMINA

± 0 (SO 05) = 240,000 BPV		
00	30.04.2020	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
REVIZE	DATUM	PŘEMĚT REVIZE
PROFESE ARCHITECTONICKO-KONSTRUKČNÍ - STAVEBNÍ HLAVNÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL ING. ARCH. M. HORSKÝ ING. J. MATOUŠEK ING. TOMÁŠ MAREK		 Rokyčanova 316, 500 03 Hradec Králové E-mail: info@asah.cz http://www.asah.cz
PROJEKTANT: ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA - HORSKÝ, a.s. , Rokyčanova 316, Hradec Králové IČ: 60112204, DIČ: CZ60112204, Zápis v OR: Krajský soud v HK, oddíl B, vložka 1029		
INVESTOR: Green Direction s.r.o., Ke Koblé 1100, 289 11 Pečky		
STAVBA: METEOR II - 2 BYTOVÉ DOMY BD09, BD11 HRADEC KRÁLOVÉ		
OBJEKT: SO 05 BYTOVÝ DŮM 11		
VÝKRES: PŮDORYS 3.NP		
ČÍSLO ZAKÁZKY: 36103/20 DRUH DOKUM.: DPS DATUM: 04/2020 FORMÁT: 21 x A4		MĚŘÍTKO: 1:50 Č. VÝKRESU: D.1.1.AR.05